



BROCHURE VRIJLEGGEN VAN HOEKTANDEN

MKA HASSELT

info@mkahasselt.be

VRIJLEGGEN VAN HOEKTANDEN

Wat zijn ingesloten hoektanden?

Een hoektand is een van de scherpe tanden in de mond die zich naast de snijtanden bevindt. Bij sommige mensen groeit de hoektand echter niet op de juiste manier en blijft deze "ingesloten" in het tandvlees en botweefsel. Dit betekent dat de hoektand niet volledig is doorgebroken en vastzit onder het tandvlees.

Symptomen van ingesloten hoektanden

Ingesloten hoektanden veroorzaken niet altijd symptomen, maar sommige mensen kunnen het volgende ervaren:

- Pijn of ongemak in de mond
- Zwelling of roodheid van het tandvlees
- Hoektanden die niet volledig zijn doorgebroken
- Tand die scheef staan of niet goed passen

Behandeling van ingesloten hoektanden

Ingesloten hoektanden vereisen vaak behandeling om problemen te voorkomen. De behandeling kan bestaan uit:

- Beugelbehandeling: Als de hoektand scheef staat en de mondgezondheid niet in gevaar brengt, kan de orthodontist er voor kiezen om een orthodontische behandeling te starten om de hoektand op zijn plaats te brengen.
- Chirurgische ingreep: Als de hoektand moet worden doorgebroken, kan de kaakchirurg een chirurgische ingreep uitvoeren om de hoektand vrij te leggen en op zijn plaats te zetten.
- Extractie: Als de hoektand geen problemen veroorzaakt en niet noodzakelijk is voor de mondgezondheid, kan de tandarts / kaakchirurg ervoor kiezen om de hoektand te verwijderen om verdere problemen te voorkomen.

De keuze van behandeling hangt af van verschillende factoren. Op basis van het klinisch onderzoek en een 3D scan kan de kaakchirurg dit met u bespreken.

