

MKA
HASSELT



BROCHURE KAAKCORRECTIE

MKA HASSELT

info@mkahasselt.be

KAAKCORRECTIE

Een kaakcorrectie, ook wel orthognatische chirurgie genoemd, is een ingreep waarbij de kaakbeenderen worden verplaatst om een betere uitlijning van de kaken en het gebit te bereiken.

Deze ingreep wordt vaak uitgevoerd om problemen met de beet of het kauwen te corrigeren, evenals om esthetische problemen zoals een terugwijkende kin of een overbeet te verhelpen.

Wie is een geschikte kandidaat?

De beste kandidaten voor een kaakcorrectie zijn mensen die problemen hebben met hun beet of kaak, zoals een overbeet, onderbeet, terugwijkende kin of asymmetrie van het gezicht.

Vorbereiding op de ingreep:

Voorafgaand aan de ingreep zal de orthodontist eerst het gebit corrigeren met behulp van beugels. Hierdoor wordt de tandenstand en beet alvast goed voorbereid. Vervolgens zal de kaakchirurg een grondige medisch onderzoek uitvoeren. Er kunnen röntgenfoto's en scans worden gemaakt om de structuur van de kaak en het gebit te evalueren en om de precieze aanpassingen die moeten worden gemaakt in kaart te brengen.

Een kaakcorrectie wordt altijd uitgevoerd onder algemene narcose. De operatie wordt uitgevoerd via de mond zodat er geen uitwendige littekens zichtbaar zullen zijn. Na de operatie zal u één of twee dagen in het ziekenhuis verblijven. De eerste twee weken kan er een zwelling plaatsvinden.

Na de operatie kan er sprake zijn van tijdelijke pijn en ongemak. Met de juiste pijnstillers is deze pijn goed te controleren.

De eerste twee weken kan er een zwelling plaatsvinden. Dit is een veelvoorkomende bijwerking. U kan om deze zwelling tegen te gaan gebruik maken van een hiloterm (koelingstoestel) of ijs.



Tijdens de herstelperiode zal uw dieet beperkt zijn. Er wordt u gevraagd om gedurende enkele weken vloeibaar of zacht voedsel te eten, zoals soepen, smoothies en gepureerd voedsel. Het is belangrijk om dit dieet te volgen om te voorkomen dat uw kaak overbelast wordt tijdens het herstelproces. Meer uitleg over de voeding krijgt u voor de operatie van onze diëtiste via een telefonisch consult.

De eerste zes weken zijn regelmatige controles nodig. Nadien zal de behandeling bij de orthodontist weer worden verder gezet voor de eindafwerking van de beet.

De dokter plaatst de nodige medicatie digitaal op de identiteitskaart die ingenomen kan worden na de ingreep.